



Prodotto

DHQ

Impiego

A soffitto, in mandata

Altezza d'installazione da 2,8mt a 4,6mt

Costruzione

Acciaio verniciato a polveri epossidiche colore bianco
RAL 9010

CAPITOLATO

Diffusore a geometria fissa
stampato con effetto elicoidale.

VERSIONI


Fissaggio assicurato tramite viti
posizionate sul collo del diffusore o
vite centrale.

ACCESSORI

Raccordo con rete equalizzatrice,
serranda a farfalla SF su raccordo,
plenum isolato e non PCOI/PCOS.

OPZIONI

Disponibile versione su pannello
595x595 DHQP e in esecuzione
circolare DHQC



DIMENSIONALI

DHQ Modello	Ø A	B	C	F	L	N	P
DHQ 125	123	171	98	7	40	50	100
DHQ 160	158	214	123	7	40	50	100
DHQ 200	198	264	148	7	40	50	100
DHQ 250	248	326	178	7	40	50	100
DHQ 315	313	405	198	7	40	50	100
DHQ 400	398	500	248	7	40	50	100

TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA

Altezza/Height (mm)											
	2,4	2,55	2,7	2,85	3	3,15	3,3	3,45	3,6	3,75	3,9
	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7

Rumorosità Nr dB	< 20	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47
Chiese, biblioteche											
Ospedali											
Appartamenti, uffici											
Fabbricati commerciali											


Portata (m ³ /h)											
DHQ 125	60	60	70	80	80	90	100	100	110	120	120
DHQ 160	90	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200
DHQ 200	150	160	180	200	210	230	250	270	280	300	320
DHQ 250	230	260	280	310	340	360	390	420	440	470	490
DHQ 315	360	410	450	490	530	570	620	660	720	740	790
DHQ 400	590	660	720	790	860	930	990	1060	1130	1200	1270

Velocità (m/s)											
	1,3	1,45	1,6	1,75	1,9	2,05	2,2	2,35	2,5	2,65	2,8

Perdita di carico (Pa)											
	10	10	11	12	14	17	21	27	34	43	53

DIMENSIONI D'INGOMBRO PLENUM

	DN	A	B	Ø D INT	Ø D EST
DHQ 125	125	225	225	127	120
DHQ 160	160	250	250	162	155
DHQ 200	200	300	300	202	195
DHQ 250	250	350	350	252	245
DHQ 315	315	400	400	317	310
DHQ 400	400	500	500	402	395





Diffusione

Componenti per la
perfetta distribuzione
dell'aria negli impianti

DHQC

VERSIONE CIRCOLARE

Portata (m ³ /h)	Ø A	Ø E	N
DHQC 125	122	171	55
DHQC 160	157	214	55
DHQC 200	197	264	55
DHQC 250	247	326	55
DHQC 315	312	404	55
DHQC 400	397	500	55

